




**C.Nord**

**SISTEMA DE  
ALARMA  
PROFESIONAL  
CONTRA ROBO E INTRUSION**

---


# SOLUCION INTEGRAL DE ALARMA PROFESIONAL



*Idealmente diseñada para aplicaciones profesionales, con función de monitoreo híbrido desde APP y software propio.*

- Panel de control híbrido, inalámbrico y cableado, con comunicador 3G y Ethernet incluido.
- Tecnología inalámbrica de largo alcance.
- Software propio de monitoreo "Security Center".
- App móvil MyAlarm control total y botón de pánico.
- Aplicaciones en la nube: Virtual Expert y mapa.
- Batería de respaldo en panel como en sensores.
- Programación y mantenimiento remoto.
- Instalación rápida y configuración intuitiva.
- Control de pagos y eliminación de deudas.

# PANEL DE ALARMA HIBRIDO PARA SEGURIDAD E INCENDIO



## PANEL DE CONTROL: CN-Panel-Hibrido Metal - 3G

*Panel de alarma para protección de comercios, oficinas, bancos, industrias, edificios y hogares.*

- App MyAlarm.
- Doble SIM.
- Salida para sirena - 400mA.
- 32 particiones, 32 usuarios.
- Comunicador integrado 3G.
- 7 salidas PGM para domótica.
- Comunicación Ethernet RJ45.
- 8 (16) zonas por cable - 200mA.
- GPRS / 3G / SMS / Voz.
- 31 zonas inalámbricas.
- Antena 3G GSM Integrada.
- Antena 3G GSM Exterior (opcional).
- Sitio para batería de reserva 12V 7Ah.
- Configuración y actualización remota.
- Transformador de voltaje 110-240V incluido.



# SENSORES INALAMBRICOS DE SEGURIDAD



CN-PIR-Mini



CN-PIR-Outdoor



CN-Magnetic



CN-Magnetic-Mini



CN-Flood



CN-Flood-Mini



CN-PIR



CN-Repeater



CN-Repeater-AC



CN-Celsius



CN-Smoke



CN-Glass



CN-KeyFob

- Posibilidad de utilizar retransmisores en cascada para aumentar el alcance.
- Cambio automático de canal en caso de interferencias.
- Control de calidad de la señal.
- Dos elementos de alimentación incluidos.
- Ajuste automático de potencia del transmisor.
- Comunicación de doble vía.
- Alcance 300 metros.
- Aviso baja batería.

## UNICO SENSOR PARA CAJAS FUERTES

Protección de cajas fuertes y cajeros automáticos, en Bancos, Empresas, Casas de cambio e Industria



· Sensor de vibración / perforación / corte.

· Movimiento o inclinación de la estructura protegida.

· Detección de gases (propano, metano, hidrógeno, etc.).

# APP MyAlarm

App Móvil para clientes de la empresa de seguridad. Interfaz intuitivo y fácil de usar

Configuración de la aplicación y del acceso por código pin, por huella dactilar y Face ID

El recinto está dividido en particiones

Sensores de humo, agua, temperatura y gas

Estado de la cuenta de usuario

Nombres y fotografías de los usuarios en la lista de eventos



Cambio entre recintos protegidos

Botón de pánico virtual

Control de usuarios edición de nombres del objeto y las particiones

Eventos en la lista:  
· arme / desarme  
· alarmas de seguridad  
· alarmas tecnológicas  
· fallos  
· acciones del operador  
· informes de grupos de reacción rápida



Aplicación móvil para iOS y Android.



Descargar como "myalarm".

- Control de temperatura con avisos.
- Notificaciones Push con la voz de Rita.
- Acceso por Face ID, huella dactilar, PIN.
- Sensores tecnológicos (humo, gas, agua).
- Arme / desarme remoto de cada partición.
- Saldo de la cuenta personal y aviso de deudas.

- Seguridad de uso de nivel bancario.
- Visualización de eventos elegidos.
- Botón de pánico virtual.
- Control de domótica.
- Configuración flexible.
- Personalizable.

Herramienta eficiente para luchar contra deudas e impagos

## 4 NIVELES DE AVISOS



El cliente pagó los servicios de seguridad a tiempo.



Pronto será descontada la cuota de servicio.




No hay saldo suficiente para descontar la cuota del servicio.



El objeto está desconectado de los servicios de seguridad por impago.

# CONFIGURACION DEL PANEL: HUBBLE Y CONFIGURADOR REMOTO


Interfaz web del técnico. Permite configurar el dispositivo de la misma forma como si se hubiera conectado por USB



- Configuración remota del sistema.
- Actualización remota de firmware de uno/varios equipos a la vez.
- Comprobación del funcionamiento del dispositivo en todos los canales de comunicación.
- El sistema deja registrado quién se conectó al equipo y que comandos ejecutó.

# SOFTWARE SECURITY CENTER PARA EMPRESAS DE MONITOREO

Security Center está compuesto por 11 módulos independientes que conjuntamente forman un núcleo del sistema de seguridad.



- Receptora virtual.
- Control de horario.
- Gratuito hasta 1000 sitios.
- Registro de las acciones del operador.
- Control de pagos, integración con ERP.
- Visualización rápida de los sitios y eventos.
- Configurador de algoritmo de procesamiento.
- Elija que notificaciones puede recibir el cliente.
- Compatible con software y hardware de otros fabricantes.



**CYGNUS**  
electronics

**C.Nord**

Luis María Campos y Acceso Oeste Colectora Sur KM48, General Rodríguez (1748), Bs. As., Argentina.

**Teléfono:** (+5411) 5277-4441

**E-mail:** [info@cygnus.la](mailto:info@cygnus.la)

**Web:** [www.cygnus.la](http://www.cygnus.la)

Línea Exclusiva de Soporte Técnico Cygnus: **(+5411) 5278-0033**