



DATASHEET

# CN-Antena-3G

## C.Nord

Antena 3G externa para panel de alarma

# CN-Antena-3G



Mejora la señal 3G para el panel de alarma central.




## Características técnicas


- ❧ Frecuencia ( megahercio ) : 850/900/1800/1900/2100
- ❧ Banda ancha ( megahercio ) : 136/280
- ❧ SWR  $\leq 1.5$
- ❧ Ganancia ( dBi ) : 2.15
- ❧ Potencia máxima de entrada ( W ) : 60
- ❧ Impedancia de entrada (  $\Omega$  ) : 50
- ❧ Polarización : Vertical
- ❧ Longitud de la antena ( mm ) : 115 x 22 x 4
- ❧ Longitud del cable ( metro ) : 2.5
- ❧ Tipo de cable : RG174
- ❧ Conector : SMA / SMB / SMC / BNC / FME / TNC / MCX / MMCX, etc.
- ❧ Montaje : Adhesivo

### Especificaciones de curva





Elevation Pattern (Z, Y or H-Plane)



### Ambiental

- ☞ Temperatura de trabajo:  $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- ☞ Temperatura de almacenamiento:  $-45^{\circ}\text{C} \sim +100^{\circ}\text{C}$

Para más información sobre Cygnus Electronics visite: [www.cygnus.la](http://www.cygnus.la) – Cygnus Electronics y su respectivo logo son marcas registradas de Cygnus Electronics y /o sus afiliados en la Argentina y otros países. Cualquier marca de terceros mencionada es propiedad de sus respectivos dueños.

Impreso en Argentina

**CYGNUS**   
electronics

**C.Nord**