




MANUAL DE USUARIO

# MONTAJE DE VIDEO WALL


Montaje de Video Wall Cygnus

Antes de Empezar: Asegúrese de que la pared sea sólida y que pueda soportar el peso de las unidades de pared de video.


Paso 1: Monte los marcos de los soportes verticales en la pared con los tornillos M5 y el tornillo de expansión M10 de esta manera: (Preste atención a que los orificios de los tornillos deben estar en línea recta para que sea más fácil montar el marco horizontal)



Paso 2: El marco horizontal de 6 largos se montaría a la izquierda y los 6 cortos se montarían en el lado derecho (tornillos M8). Coloque la toma de corriente industrial de manera estable en los soportes de acuerdo con sus necesidades, organice el avance del cable de alimentación y los cables de señal.




Paso 3: Monte el bastidor del gancho en la parte posterior del monitor con tornillos M5. (Un monitor del video wall lleva 4 Bastidores de gancho). Los Tornillos en la rejilla del aro (tornillo amarillo marcado en el dibujo) es la clave para ajustar los paneles en el mismo plano.



Paso 4: Coloque los monitores del Video Wall comenzando desde la fila inferior (3-1,3-2, 3-3), luego la fila del medio y por último la fila superior. (Hemos configurado la identificación de la dirección para cada unidad del video wall y marcado en la parte posterior, como 1-1,1-2 ....)

1-1	47"	1-2	47"	1-3	47"
2-1	47"	2-2	47"	2-3	47"
3-1	47"	3-2	47"	3-3	47"



Paso 5: Terminado todo el montaje.

Al usar la pared de video, los pasos correctos deben ser:

- A. Encender la pared de video
- B. Encienda el procesador de pantalla múltiple
- C. Encienda el equipo de señal de entrada

47"	47"	47"
47"	47"	47"
47"	47"	47"

**CYGNUS**  
electronics

